



PROVINCIA  
DI PAVIA

Settore Viabilità, Edilizia, Ambiente e Sistemi Pubblici Locali

U.O. Rifiuti

N. 56846 di Protocollo del 24/10/2017  
Class/Fasc: 2017.002017



Al Legale Rappresentante della Ditta GEO RISORSE S.r.l.

Via Circonvallazione n. 5  
27022 CASORATE PRIMO (PV)

Al Sig. Sindaco del Comune di  
27022 CASORATE PRIMO (PV)

A.R.P.A.

Dipartimento di Pavia  
Via Nino Bixio 13  
27100 Pavia

Azienda Speciale Ufficio d'Ambito  
Viale Montegrappa  
27100 Pavia

U.O. Risorse Idriche  
Sede

**Oggetto: Geo Risorse srl con sede legale e impianto in Via Circonvallazione n. 5 in Comune di Casorate Primo (PV).**

**Autorizzazione ai sensi art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per una variante sostanziale ad un impianto di messa in riserva (R13), selezione e cernita (R12), recupero (R3) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Impianto già autorizzato con atto n. 05/2017-R del 23/02/2017.**

**Notifica Autorizzazione n. 25/2017-R.**

Con la presente si notifica alla ditta GEO RISORSE S.r.l. l'autorizzazione n. 25/2017-R e si provvede a trasmetterne copia agli enti in indirizzo, per le attività di competenza di ciascuno.

Distinti saluti.

Il Responsabile della U.O. Rifiuti

Dott.ssa Ilaria Vecchio

Il Dirigente di Settore

Dott. Alfredo Scrivano



PROVINCIA  
DI PAVIA



**SETTORE VIABILITA', EDILIZIA, AMBIENTE E SISTEMI PUBBLICI LOCALI**

**U.O. Rifiuti**

N. 56689 di Protocollo del 23/10/2017  
Class/Fasc.: 2017 008 su 17

**AUTORIZZAZIONE n. 25/2017 - R**

**Oggetto:** Geo Risorse srl con sede legale e impianto in Via Circonvallazione n. 5 in Comune di Casorate Primo (PV).

Autorizzazione ai sensi art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per una variante sostanziale ad un impianto di messa in riserva (R13), selezione e cernita (R12), recupero (R3) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Impianto già autorizzato con atto n. 05/2017-R del 23/02/2017.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA', EDILIZIA, AMBIENTE E SISTEMI  
PUBBLICI LOCALI DELLA PROVINCIA DI PAVIA**

**Visti:**

- gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni che detta disposizioni in materia di nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la L. 15 maggio 1997 n. 127;
- la L. R. 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia";
- l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- la L. R. 3 aprile 2001 n. 6;
- lo statuto Prov.le vigente approvato con D.C.P. n. 16/5618 del 16.03.2001;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con DGP n. 208/19891 del 3/7/2008 e modificato con DGP n. 349/36641 del 23/10/2008);
- il D. Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Decreto Repertorio n. 153 del 30/12/2016, di nomina del sottoscritto quale Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia, Ambiente e Sistemi Pubblici Locali;
- la L. R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- la L. R. 8 agosto 2006, n. 18;
- il D. Lgs. n. 205/2010 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";





Vista l'istanza della Ditta Geo Risorse S.r.l. di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di varianti sostanziali all'impianto di gestione rifiuti, sito in Via Circonvallazione n. 5 in Comune di Casorate Primo (PV) agli atti della Provincia di Pavia, protocollo n. 30187 del 24/05/2017;

**Rilevato** che l'istanza riguarda un progetto di variante sostanziale che prevede l'aumento della volumetria dello stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi da 640 mc. a 2400 mc. (1760 mc. in aumento).

Nello specifico la modifica richiesta comporterà una risistemazione delle aree dell'impianto, come riportato nello schema e nella planimetria allegata:

1. nell'area n. 2, l'aumento:
  - della superficie da 45 a 52,5 mq.;
  - della volumetria da 90 a 315 mc.;
  - dell'altezza del cumulo da 2 a 6 m.;
2. nell'area n. 3, l'aumento:
  - della superficie da 20 a 30 mq.;
  - della volumetria da 35 a 180 mc.;
  - dell'altezza del cumulo da 1,75 a 6 m.;
3. nell'area n. 4, l'aumento:
  - della superficie da 10 a 20 mq.;
  - della volumetria da 30 a 100 mc.;
  - dell'altezza del cumulo da 3 a 5 m.;
4. nell'area n. 6, l'aumento:
  - della superficie da 65 a 95 mq.;
  - della volumetria da 100 a 475 mc.;
  - dell'altezza del cumulo da 1,5 a 5 m.;
5. nell'area n. 16 A, l'aumento:
  - della superficie da 60 a 140 mq.;
  - della volumetria da 130 a 700 mc.;
  - dell'altezza del cumulo da 2,15 a 5 m.;
6. nell'area n. 16 B, l'aumento:
  - della volumetria da 30 a 90 mc.;
  - dell'altezza del cumulo da 1 a 3 m.;La superficie rimane invariata a 30 mq..
7. il cassone n. 17 A, aumenta in volume da 20 a 25 mc.;
8. nell'area n. 25 A,B,C il numero di cassoni esterni aumenterà di 3 unità, e cioè passerà da 9 a 12 unità (complessivamente 300 mc.);
9. il cassone n. 27 A, aumenta in volume da 20 a 25 mc..
10. il cassone n. 27 B viene spostato dall'area "portone chiuso" e inserito fra l'area 2 e l'area 5 e inoltre aumenta in volume da 20 a 25 mc..

Le varianti dell'attività in progetto non prevedono la realizzazione di alcuna opera edilizia.

**Visto** i seguenti atti autorizzativi provinciali già rilasciati alla Geo Risorse S.r.l.:

- autorizzazione provinciale n. 16/2007-R del 11/04/2007 per l'esercizio di un impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;



- autorizzazione provinciale n. 22/2011-R del 21.04.2011 per l'integrazione nei rifiuti gestibili presso l'impianto del codice CER 040209 "rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)"
- autorizzazione provinciale n. 17/2015-R del 16/09/2015 per lo scarico di acque meteoriche di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito n. 5 del 24/01/2013 per lo scarico in fognatura di acque reflue industriali e prima pioggia;
- autorizzazione provinciale n. 05/2017-R del 23/02/2017 per l'esercizio di un impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

Richiamate le autorizzazioni, le iscrizioni ed i pareri in materia di tutela ambientale acquisite da parte dell'insediamento per l'esercizio dell'attività:

- **Prevenzione incendi (D.Lgs. 151/2011):** CPI n° 55336 prot. 671/cb con validità fino al 21.11.2017 e "parere favorevole" rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia (pratica n. 55336/cb datata 23.06.2017) relativo al nuovo assetto dell'impianto.
- **Sistema di Gestione Ambientale ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 n. 395898,** con scadenza il 25/09/2020 (prot. prov.le n. 52909 del 03.10.2017);

Vista la visura camerale della Geo Risorse S.r.l. di Casorate Primo (PV) e rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia in data 02.10.2017;

Preso atto:

- della Conferenza di Servizi, indetta con atto protocollo n. 32884 del 12/06/2017 e, successiva prot. 35991 del 26.06.2017 e svoltasi ai sensi dell'art. 208 del D. lgs 152/06 e s.m.i., in data 12/07/2017, al cui verbale, agli atti degli Uffici del Settore Viabilità, Edilizia, Ambiente e Sistemi Pubblici Locali – U.O. Rifiuti, si rimanda per una puntuale lettura di pareri degli Enti intervenuti alla stessa;
- della nota PEC datata 10.08.2017 dell'Azienda Speciale - Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato che ha inviato una nota PEC (prot. prov.le n. 44846 del 10.08.2017), da cui risulta che: *"...si confermano le prescrizioni emesse nel provvedimento n. 5 del 13/02/2017..."*;
- che la ditta con nota PEC n. prot. prov.le n. 42274 del 28/07/2017 ha chiesto di reinserire nel provvedimento autorizzativo il codice CER 040209 "rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)" già autorizzato con atto provinciale n. 22/2011-R del 21.04.2011 ma rimasto escluso dall'istanza in quanto non inserito per pura dimenticanza all'interno dell'autorizzazione n. 05/2017-R del 23/02/2017; inoltre ha precisato che: *"...le attività svolte per tale rifiuto saranno esclusivamente R12/R13/D13/D14/D15 e che le stesse non comporteranno un aumento della potenzialità di trattamento dell'impianto nonché un aumento delle volumetrie autorizzate e l'ingresso del rifiuto avverrà all'interno della zona B; successivamente alle attività riconducibili alla fase R12 lo stesso verrà stoccato come rifiuto cod. 191212 all'interno delle zone 3/6, come da planimetria..."*
- che Il Comune di Casorate Primo ha comunicato a questi uffici con nota PEC datata 28.08.2017 (prot. prov.le n. 46286 del 28.08.2017) che: *"...dal punto di vista urbanistico, non ha obiezioni al rilascio dell'atto autorizzativo in oggetto. L'area interessata alla variante*





sostanziale all'autorizzazione, risulta già interamente occupata dalla Richiedente per il trattamento delle medesime tipologie di rifiuti. Rimane inteso che, la Polizia Locale del comune di Casorate Primo e l'ufficio Settore Strade della Provincia di Pavia, potranno esprimere eventuali prescrizioni, note integrative e/o compensative riferite agli obblighi che la Richiedente dovrà assumersi per il miglioramento e/o la regolarizzazione del maggior flusso di veicoli pesanti in entrata ed uscita dal sito in SP 190 (via circonvallazione n.5)."

- che la U.O. Risorse Idriche di questo Ente ha inviato una nota PEC (prot. prov.le n. 54706 del 12.10.2017), da cui risulta che: "....Considerato infine che la scrivente Unità ha già espresso parere formale in merito N.19/2015 in data 22/06/2015 Prot. N. 41491, si riconferma quanto già specificato nel parere precedentemente citato e già in Vostro possesso e si ribadiscono i contenuti della successiva missiva Prot. N. 70047 del 17/11/2016."
- della e-mail della U.O. Aria ed Energia della Provincia di Pavia, datata 2.10.2017 agli atti di questo Ufficio, da cui si evince che la ditta, nel caso in cui dovessero essere fatte ulteriori operazioni di riduzione volumetrica o taglio della carta con impianti tipo mulini/trituratori o taglierine, dovrà sottoporre tali operazioni e i medesimi impianti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
- che Il Comune di Casorate Primo ha comunicato a questi uffici con nota PEC datata 12.10.2017 prot. 54942 del 13.10.2017 che: "Visto il lungo arco temporale intercorso dalle misurazioni riportate nel documento di cui sopra, e considerate le diverse istanze inerenti l'ampliamento produttivo della ditta Geo Risorse S.r.l. nel corso degli anni, si consiglia che la S.V. richieda una nuova Indagine previsionale del clima acustico riferita all'attualità e con rilevazioni effettuate in più momenti della giornata.";
- dell'istruttoria, Repertorio n. AMBVI/2017/792 del 20/09/2017 redatta dal funzionario della U.O. Rifiuti e vistata dalla Responsabile dell'U.O. Rifiuti, le cui conclusioni sono state di non sussistenza di motivazioni ostative al rilascio dell'autorizzazione di varianti ed in cui sono state esplicitate anche le prescrizioni ulteriori cui deve sottostare l'attività dell'impianto alla luce delle varianti introdotte.

Rideterminato in €. 68247,64 l'ammontare complessivo della garanzia fideiussoria (d.g.r. 19 novembre 2004, n. 7/19461) che la Ditta Geo Risorse S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Pavia, calcolato sulla base dell'allegato C della D.G.R. 19 novembre 2004, n. 7/19461, relativamente a:

- a) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi (mc. 2400) pari a €. 42388,80;
- b) trattamento rifiuti speciali non pericolosi massimo 30.000 t/a (impianti con potenzialità sino a 40.000 t/a) pari a €. 42.390,77;
- c) il deposito preliminare e/o messa in riserva di 82 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali pericolosi €. 28.966,50.

Nel determinare la garanzia fideiussoria si è tenuto conto:

1. che i rifiuti posti in messa in riserva sono inviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione all'impianto con riduzione dell'importo del 10%;
2. dell'attestato di registrazione ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 n. 395898, rilasciato alla Ditta Geo Risorse S.r.l. con scadenza al 25/09/2020, in virtù del quale la ditta gode di una riduzione della garanzia finanziaria nella misura del 40%, come previsto dall'art. 3 comma 2 bis del decreto Legge n. 196 del 26.11.2010..

Autorizzazione 25/2017- R



**Dato atto:**

- 1) che, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'approvazione sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
- 2) che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della L. 127/97;

**AUTORIZZA**

fatti salvi i diritti di terzi e tenuto conto di tutto quanto citato in premessa, la Ditta Geo Risorse S.r.l. - P. IVA e cod. fiscale n. 01957440181, l'aumento della volumetria dello stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi da 640 mc. a 2400 mc. (1760 mc. in aumento) presso l'impianto di messa in riserva (R13), selezione e cernita (R12), recupero (R3) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi Via Circonvallazione n. 5 in Comune di Casorate Primo (PV) e nello specifico comporterà le seguenti varianti, come riportato nello schema e nella planimetria allegata al presente atto:

1. nell'area n. 2, l'aumento:
  - della superficie da 45 a 52,5 mq.;
  - della volumetria da 90 a 315 mc.;
  - dell'altezza del cumulo da 2 a 6 m.;
2. nell'area n. 3, l'aumento:
  - della superficie da 20 a 30 mq.;
  - della volumetria da 35 a 180 mc.;
  - dell'altezza del cumulo da 1,75 a 6 m.;
3. nell'area n. 4, l'aumento:
  - della superficie da 10 a 20 mq.;
  - della volumetria da 30 a 100 mc.;
  - dell'altezza del cumulo da 3 a 5 m.;
4. nell'area n. 6, l'aumento:
  - della superficie da 65 a 95 mq.;
  - della volumetria da 100 a 475 mc.;
  - dell'altezza del cumulo da 1,5 a 5 m.;
5. nell'area n. 16 A, l'aumento:
  - della superficie da 60 a 140 mq.;
  - della volumetria da 130 a 700 mc.;
  - dell'altezza del cumulo da 2,15 a 5 m.;
6. nell'area n. 16 B, l'aumento:
  - della volumetria da 30 a 90 mc.;
  - dell'altezza del cumulo da 1 a 3 m.;
7. l'aumento in volume da 20 a 25 mc. del cassone n. 17 A;
8. l'aumento di 3 unità (da 9 a 12 unità, complessivamente 300 mc.) dei cassoni esterni nell'area n. 25 A,B,C;
9. l'aumento in volume da 20 a 25 mc. del cassone n. 27 A;





10. lo spostamento del cassone n. 27 B dall'area "portone chiuso" il suo inserimento tra l'area 2 e l'area 5 e, l'aumento in volume da 20 a 25 mc.,  
nell'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. i rifiuti che possono essere ritirati presso l'impianto sono elencati nell'allegato "A" facente parte integrante del presente atto;
2. dovrà essere rispettata la distribuzione funzionale delle singole aree dell'impianto, così come rappresentate nella planimetria allegata all'atto autorizzativo;
3. dovrà essere predisposta, per ogni singola area dell'impianto, opportuna cartellonistica riportante i Codici CER dei rifiuti stoccati;
4. l'attività di messa in riserva (R13) non può superare i 2400 mc. al netto dei rifiuti decadenti dall'attività che, vengono gestiti nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 183 c. 1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e quindi non necessitano di specifica autorizzazione;
5. i materiali recuperati in uscita dall'impianto dovranno essere:
  - carta/cartone conforme alla specifiche UNI EN 643;
  - imballaggi in legno (pallets) nelle forme usualmente commercializzate;
6. lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere inferiore al quantitativo massimo di 50 t/g;
7. la capacità di stoccaggio (R13, D15) è di 2400 mc di non pericolosi e 82 mc di pericolosi;
8. i quantitativi trattati (R12, R3, D14, D13) non devono superare le 30.000 tonnellate/annue;
9. i cassoni posizionati all'aperto e contenenti rifiuti polverulenti devono essere dotati di idonea copertura;
10. la ditta dovrà predisporre un programma di manutenzione dei piazzali (compresa la pulizia), della rete di raccolta acque meteoriche, delle apparecchiature, con documentazione cartacea costituita da un Registro delle manutenzioni, da tenersi a disposizione delle autorità competenti;
11. non esistendo alcuna nota di divieto nella normativa vigente, l'impianto può ricevere, esclusivamente in modo occasionale e saltuario, rifiuti conferiti e trasportati da privati presso l'impianto. Ai sensi dell'art. all'art. 193 comma 5 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno e non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno. Tali rifiuti dovranno essere elencati fra quelli ritirabili dall'impianto ed avere caratteristiche tali (quantitativo, natura e occasionalità del conferimento) da poter essere individuati come "sicuramente" di origine domestica. Tali rifiuti possono essere conferiti all'impianto senza formulario dal produttore del rifiuto stesso. L'impianto ricevente in oggetto è comunque tenuto alla compilazione del registro di carico e scarico, dove riporterà obbligatoriamente nelle "annotazioni" del registro le seguenti informazioni, nel rispetto dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del principio di "tracciabilità" ;
12. in caso di carichi in entrata contenenti rifiuti estranei la ditta dovrà necessariamente respingerli ed immediatamente inviare comunicazione scritta alla Provincia di Pavia – U.O. Rifiuti;
13. i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste;
14. i rifiuti sottoposti presso l'impianto alla sola operazione di messa in riserva (R13) devono essere inviati ad impianti autorizzati al loro recupero definitivo e non ad impianti a loro volta autorizzati alla sola operazione R13;
15. la ditta dovrà dotarsi di un protocollo di movimentazione dei mezzi all'interno dell'impianto, da tenere a disposizione degli organi di controllo;





16. la ditta dovrà rispettare il parere rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia (pratica n. 55336/cb datata 23.06.2017- registro ufficiale U.0009618. 10-07-2017) relativo al nuovo assetto dell'impianto nonché tutte le prescrizioni in esso contenute;
17. la ditta, nel caso in cui dovessero essere fatte ulteriori operazioni di riduzione volumetrica o taglio della carta con impianti tipo mulini/trituratorie o taglierine, dovrà sottoporre tali operazioni e i medesimi impianti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
18. l'inizio dei lavori di riorganizzazione dell'area dovrà essere comunicato alla Provincia di Pavia e deve avvenire entro il termine massimo di 1 anno dalla data di notifica del presente provvedimento; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'autorizzazione;
19. l'avviamento dell'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione è subordinato:
  - a. all'accertamento da parte della Provincia di Pavia degli interventi realizzati e sopradescritti, a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia di Pavia stessa che, entro 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;
  - b. come suggerito dal Comune di Casorate Primo (PV) con nota datata 12.10.2017 prot. 54942 del 13.10.2017 alla presentazione: " ... di una nuova Indagine previsionale del clima acustico riferita all'attualità e con rilevazioni effettuate in più momenti della giornata. ";
  - c. al versamento e all'accettazione della nuova garanzia fideiussoria ricalcolata in €. 68247,64 a favore della Provincia di Pavia così come previsto dalla D.G.R. n° 19461/04, relativamente a:
    - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi (mc. 2400) pari a €. 42388,80;
    - trattamento rifiuti speciali non pericolosi massimo 30.000 t/a (impianti con potenzialità sino a 40.000 t/a) pari a €. 42.390,77;
    - il deposito preliminare e/o messa in riserva di 82 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali pericolosi €. 28.966,50;

*Nel determinare la garanzia fideiussoria si è tenuto conto:*

1. *che i rifiuti posti in messa in riserva sono inviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione all'impianto.*
2. *dell'attestato di registrazione ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 n. 395898, rilasciato alla Ditta Geo Risorse S.r.l. con scadenza al 25/09/2020, in virtù del quale la ditta gode di una riduzione della garanzia finanziaria nella misura del 40%, come previsto dall'art. 3 comma 2 bis del decreto Legge n. 196 del 26.11.2010.*

Il mantenimento della riduzione dell'importo della garanzia finanziaria è subordinato all'invio da parte della Ditta della documentazione di rinnovo della certificazione ISO 14001 alla Provincia di Pavia, al Comune di Casorate Primo, all'A.R.P.A. di Pavia ed alla Regione Lombardia.

16. ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere comunicati tempestivamente alla Provincia di Pavia;
17. le operazioni svolte presso l'impianto devono essere condotte in condizioni di sicurezza per le persone e per l'ambiente;





**DISPONE CHE:**

1. la presente autorizzazione integri e modifichi l'Atto Provinciale n. 05/2017 – R del 23 febbraio 2017 fatte salve tutte le altre prescrizioni e disposizioni contenute in essa e non modificate dal presente atto, compresa la data di scadenza al 10 aprile 2027;
2. La ditta Geo Risorse S.r.l., così come previsto dalla D.G.R. n° 19461/04, debba prestare a favore della Provincia di Pavia una garanzia fideiussoria adeguata pari a €. 68247,64 (sessantottomiladuecentoquarantasette/64 euro) e che il mantenimento della riduzione dell'importo della garanzia finanziaria dopo il 25/09/2020 sia subordinato all'invio da parte della Ditta della documentazione di rinnovo della certificazione ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 valida fino al 25/09/2020;
3. L'efficacia del presente atto decorra dalla data accettazione della fideiussione di cui al precedente punto 2;
4. Il soggetto autorizzato debba provvedere, in caso di chiusura dell'attività, al ripristino dell'area. Il progetto dell'intervento di ripristino, redatto tenendo conto dello strumento urbanistico andrà presentato alla Provincia per il rilascio di nulla osta. Lo svincolo della garanzia fideiussoria è subordinato alla verifica, da parte della Provincia, dell'avvenuto ripristino dell'area;
5. Il presente atto debba essere conservato con le suddette autorizzazioni della Provincia di Pavia e tenuto a disposizione degli Enti di controllo;
6. Il presente provvedimento sia soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.152/06 ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta a adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
7. il presente atto sia trasmesso al Comune di Casorate Primo (PV), all'A.R.P.A. di Pavia, alla Regione Lombardia.

Si ricorda che l'istanza di rinnovo va presentata 180 gg. prima della scadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore  
*Alfredo Scrivano*

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Copia del presente atto è trasmessa all'ufficio messi Notificatori per la sua affissione all'Albo Pretorio Provinciale on line.

Reg. Cron. N° 770/RN

L'anno duemila DICIASSETTE il giorno 24 (VENTIQUATTRO)  
del mese di OTTOBRE nel Comune di PAVIA


A richiesta del Presidente della Provincia di Pavia, domiciliato c/o la  
Provincia di Pavia – piazza Italia, 2.

Io sottoscritto Messo Notificatore della Provincia di Pavia ho notificato  
copia dell'atto che precede alla SOC. GEO RISORSE S.R.L. CON  
SEDE LEGALE

in CASORATE PRIMO (PV) via CIRCONVALLAZIONE, 5  
consegnandone copia uguale alla presente in busta chiusa e sigillata  
in mani proprie di esso destinatario ( tale qualificatosi ) che ha meco  
sottoscritto qui in calce:

~~E non avendovi trovato esso destinatario ho consegnato la predetta  
copia in mani di Sig. Parmesani Simone (tale qualificatosi)  
nella qualità di DELEGATO AL RITIRO che ha meco sottoscritto qui  
in calce senza aver preso visione dell'atto.~~

Per ricevuta



Il messo notificatore



Atto ritirato c/o l'ufficio notifiche della Provincia di Pavia – Piazza Italia, 2 -  
Pavia





**SETTORE VIABILITA', EDILIZIA, AMBIENTE E SISTEMI PUBBLICI LOCALI**  
**U.O. Rifiuti**

**Geo Risorse S.r.l. - Autorizzazione n. 25/2017 – R**  
**ALLEGATO "A"**

**Ditta:** Geo Risorse S.r.l.

**Sede Legale:** Gerenzago – S.S. 235, n.1 – località Tombone

**Ubicazione impianto:** Gerenzago – S.S. 235, n.1 - località Tombone



| Descrizione dei rifiuti gestibili e delle operazioni effettuate: |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area                                                             | Operazioni svolte   | CER rifiuti stoccati                                                                                                                                                                                                                                                           | Superficie (mq)  | Volume stoccato (mc)                                                                                |
| 1                                                                | D13 D14 D15 R13     | 080318, 160604, 160605, 080410, 200134, 200132, 080111, 140603, 140602, 150110, 160601, 160603                                                                                                                                                                                 | 3                | 82                                                                                                  |
| 2                                                                | D13 D14 D15 R13     | 191207                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52,5             | 315                                                                                                 |
| 3                                                                | D13 D14 D15 R13     | 191212 (decadente compatto)                                                                                                                                                                                                                                                    | 30               | 180                                                                                                 |
| 4                                                                | D13 D14 D15 R13     | 150102                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20               | 100                                                                                                 |
| 5                                                                | D13 D14 D15 R13     | 020203, 020304, 020501, 020601, 020602                                                                                                                                                                                                                                         | 12,50            | 25                                                                                                  |
| 6                                                                | D13 D14 D15 R13     | 191212 (decadente sfuso)                                                                                                                                                                                                                                                       | 95               | 475                                                                                                 |
| 9                                                                | R3 R12              | Zona libera per svolgimento attività (cemità, smistamento, miscelazione)                                                                                                                                                                                                       | 115              | Non calcolato in quanto non va a sommare essendo rifiuti già conteggiati nelle zone A e B (area 16) |
| 15                                                               | D13 D14 D15 R13     | 170101, 170102, 170103, 170107, 170904                                                                                                                                                                                                                                         | Cassone          | 15                                                                                                  |
| 16 (ZONA A)                                                      | D13 D14 D15 R13 R12 | 030105, 070213, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 150101, 150102, 150103, 150104, 150106, 150107, 160117, 160118, 160119, 160120, 170201, 170203, 191001, 191002, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 200101, 200102, 200138, 200139, 200140, 200202         | 140              | 700                                                                                                 |
| 16 (ZONA B)                                                      | D13 D14 D15 R13 R12 | 020104, 020110, 030101, 030307, 030308, 040108, 040109, 040209, 040215, 040217, 040221, 040222, 100210, 100903, 100906, 120117, 150105, 150109, 150203, 160112, 160116, 160306, 161102, 161104, 161106, 170302, 170604, 170904, 191004, 191208, 191212, 200110, 200111, 200307 | 30               | 90                                                                                                  |
| 17 A/B                                                           | D13 D14 D15 R13     | 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407                                                                                                                                                                                                                                 | Cassone ( x 2 )  | 25 mc<br>25 mc                                                                                      |
| 19                                                               | D13 D14 D15 R13     | 120101, 120102, 120104, 170405, 191202                                                                                                                                                                                                                                         | Cassone          | 25 mc                                                                                               |
| 20                                                               | D13 D14 D15 R13     | 160122, 160214, 160216, 170411                                                                                                                                                                                                                                                 | 10               | 10                                                                                                  |
| 21                                                               | D13 D14 D15 R13     | 080318, 160604, 160605, 080410, 200134, 200132, 080111, 140603, 140602, 150110, 160601, 160603                                                                                                                                                                                 | 14               | 148                                                                                                 |
| 22                                                               | D13 D14 D15 R13     | 170202, 191205                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cassone          | 10 mc                                                                                               |
| 23                                                               | D13 D14 D15 R13     | 170802                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cassone          | 20 mc                                                                                               |
| 24                                                               | D13 D14 D15 R13     | 160103                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cassone          | 20 mc                                                                                               |
| 25                                                               | D13 D14 D15 R13     | Tutti i codici delle zone A e B                                                                                                                                                                                                                                                | Cassone ( x 12 ) | 300 mc                                                                                              |
| 26 BIS                                                           | D13 D14 D15 R13     | 150101                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 mq             | 15 mc                                                                                               |
| 27 A/B                                                           | D13 D14 D15 R13     | 191204                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cassone ( x 2 )  | 25 mc<br>25 mc                                                                                      |

